

Tlaxcala, Tlax., a 10 de enero de 2023
Oficio. - SI-DA-0247-A/2023

MTRO. RODRIGO CERDA CORNEJO
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN
DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PRESENTE



18 ENE 2023

RECIBIDO

En relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable, para el Ejercicio Fiscal 2022 y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), correspondientes al mes de diciembre de 2022.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



c.c.p. Arq. Alfonso Sánchez García. – Titular de la Secretaría de Infraestructura. – Para su Conocimiento.
c.c.p. Archivo.
AAB/RPA

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



A4IFzIRI7y3xbonTehf0AXomg
1557

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: 226. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PERIODO: DICIEMBRE

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1	FIN	INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO DEL PROGRAMA PROAGUA		
1	PROPÓSITO	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS		
1	COMPONENTE	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO.		
2	COMPONENTE	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO		
2	COMPONENTE	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO		
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS		
1.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS		
2.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO		
2.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO		
2.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS		



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

OBJETIVO: 2046. CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA

FRECUENCIA DEL INDICADOR: ANUAL

INDICADOR: 2363. INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO DEL PROGRAMA PROAGUA

UNIDAD DE MEDIDA: PESOS

MÉTODO DE CÁLCULO

INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	IPEDEPROAGUA	INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	81,242,461.00	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,242,461.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,242,461.00



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

PROYECTO: 226-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 2046-CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA **UNIDAD DE MEDIDA:** PESOS

INDICADOR: 2363-INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO DEL PROGRAMA PROAGUA

MEDIO DE VERIFICACIÓN: HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES

VARIABLE: INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,242,461.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,242,461.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO
PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
OBJETIVO: 2047. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU POBLACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	FRECUENCIA DEL INDICADOR: ANUAL
INDICADOR: 2364. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	MA	MUNICIPIOS ATENDIDOS	6.00	MUNICIPIO
CONSTANTE	TMEPROAGUA	TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA	6.00	MUNICIPIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

PROYECTO: 226-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 2047-LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU POBLACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2364-PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES

VARIABLE: MUNICIPIOS ATENDIDOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 2048. EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL

INDICADOR: 2365. PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	OSR	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	6.00	OBRA
CONSTANTE	TOC PROAGUA	TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA	6.00	OBRA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 226-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 2048-EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2365-PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES](http://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES)

VARIABLE: OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
OBJETIVO: 2049. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	FRECUENCIA DEL INDICADOR: ANUAL
INDICADOR: 2366. PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADAS PROAGUA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	SR	SERVICIOS REALIZADOS	6.00	SERVICIO
CONSTANTE	TSCPROAGUA	TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADAS P R O A G U A	6.00	SERVICIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 226-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 2049-EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2366-PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES](http://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES)

VARIABLE: SERVICIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 2050. SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 2367. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS/CONTRATOS - ACUERDOS ASIGNADOS PROAGUA) * 100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CAA	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	0.94	CONTRATO
CONSTANTE	CAAPROAGUA	CONTRATOS - ACUERDOS ASIGNADOS P R O A G U A	6.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.33	15.67	15.67	15.67	15.66
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	15.67	15.67	15.67	15.67



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 226-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 2050-SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2367-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES

VARIABLE: CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.94	0.94	0.94	0.94
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.94	0.94	0.94	0.94
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 2051. EJECUCIÓN DE CONTRATO DE Y/O ACUERDO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 2368. PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS EJECUTADOS/TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS PROAGUA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CE	CONTRATOS EJECUTADOS	0.94	CONTRATO
CONSTANTE	TCAPROAGUA	TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS PROAGUA	6.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.33	15.67	15.67	15.67	15.66
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	15.67	15.67	15.67	15.67



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 226-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 2051-EJECUCIÓN DE CONTRATO DE Y/O ACUERDO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2368-PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES](http://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES)

VARIABLE: CONTRATOS EJECUTADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.94	0.94	0.94	0.94
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.94	0.94	0.94	0.94
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 2052. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 2369. PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(EXPEDIENTES ELABORADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS PROAGUA) *100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	EE	EXPEDIENTES ELABORADOS	0.94	EXPEDIENTE
CONSTANTE	TEAPROAGUA	TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS P R O A G U A	6.00	EXPEDIENTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.33	15.67	15.67	15.67	15.66
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	15.67	15.67	15.67	15.67



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 226-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 2052-ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2369-PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES

VARIABLE: EXPEDIENTES ELABORADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.94	0.94	0.94	0.94
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.94	0.94	0.94	0.94
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
OBJETIVO: 2053. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).	FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
INDICADOR: 2370. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(ESTUDIO REALIZADO/ESTUDIOS PROGRAMADOS PROAGUA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	ER	ESTUDIO REALIZADO	0.22	ESTUDIO
CONSTANTE	EPROAGUA	ESTUDIOS PROGRAMADOS PROAGUA	2.00	ESTUDIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 226-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 2053-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2370-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES](http://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES)

VARIABLE: ESTUDIO REALIZADO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 2054. EJECUCIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 2371. PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(EXPEDIENTES ELABORADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS ASIGNADOS PROAGUA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	EE	EXPEDIENTES ELABORADOS	0.44	EXPEDIENTE
CONSTANTE	TETPROAGUA	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS ASIGNADOS PROAGUA	4.00	EXPEDIENTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 226 / 6A. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 226-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 2054-EJECUCIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2371-PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES

VARIABLE: EXPEDIENTES ELABORADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/citysirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



A4iF-zRf7y3xb0hC